



Ficha do Produto

Refa::97102U02001

Revisão: 00 Páq. 1/1

Tunica Unissexo, Abertura Trespasse, Manga Curta

Descrição Técnica

- Decote em V
- Frentes:

Abertura de trespasse

Escapulário

- Costas:

Inteiras

- Manga:

Curta

Desenho Técnico



Tamanhos

Para a escolha correta do Tamanho Adequado, deve ser consultada a seguinte tabela de Medidas Antropométricas, fazendo corresponder as medidas em cm em A (Perímetro Peito) e B (Altura)

| Nota: as medidas devem ser tiradas justas ao corpo. O vestuário já |
|--|
| |
| possui folgas adequadas |

| Tamº | Α | В |
|------|---------|---------|
| XXS | 80-86 | 158-162 |
| XS | 86-92 | 162-166 |
| S | 92-98 | 166-170 |
| М | 98-104 | 170-174 |
| L | 104-110 | 174-178 |
| XL | 110-116 | 178-182 |
| XXL | 116-122 | 182-186 |
| 3XL | 122-128 | 186-190 |

Normas e Simbologia



EN ISO 13688:2013 EPI de Categoria I - Riscos Mínimos

Campo de Aplicação:

Destina-se a Vestuário de Protecção -Requisitos Gerais

Instruções de utilização

- Manter o EPI fechado quando em uso
- A etiqueta de conservação não deve ser retirada
- Respeitar as instruções de manutenção do EPI constantes da etiqueta fixa ao modelo

Gama de Cores

Branco 001



Inf. Técnica Complementar

Composição: 65%Poliester/35%Algodão Gramagem: 200 g/m²

Instruções Manutenção

- Temp. máx. de lavagem a 60º - Processo Normal

- Permitido branqueamento

- Possível a secagem em tambor - Temperatura inferior

- Temperatura máxima da base do ferro - 150°C

P - Limpeza a Seco - Processo Normal

Personalização

- De acordo com o pedido do Cliente e em conformidade das possibilidades técnicas de aplicação.

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual







В



